

## Determinazione del responsabile unico del procedimento

N. 49\_\_  
Data \_11.7.2016\_

**Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento della fornitura giochi e arredo asilo nido comunale-  
Determina a contrattare.**

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Preso atto che il Comune necessita acquisire dei giochi di cui alla domanda di finanziamento presentata in data 28.9.2015 all'OPERA PIA ASILO SAVOIA DI ROMA;

Che con nota prot. 595 del 26.4.2016 l'opera Pia savoia a concesso un finanziamento di complessivi € 48.800,00 I.C.;

Che a tal fine necessita acquisire gli allestimenti ed i giochi richiesti come meglio identificati nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO allegato al presente atto;

Visto il bilancio annuale e pluriennale 2016/2018;

Visti gli elaborati progettuali CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO predisposti da Ufficio Tecnico;

Vista la presente determinazione con la quale, sono stati approvati i suddetti elaborati progettuali da porre a base della gara d'appalto per l'affidamento della fornitura di giochi ed allestimenti richiesti, nominando, altresì, il sottoscritto, responsabile unico del procedimento (RUP), per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione del servizio in parola;

Visto l'art. 32 del Codice dei contratti ;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

Visto l'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 4. del D.L. 12.07.2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2004, n. 191 e le restanti norme vigenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in merito all'obbligo posto in capo agli Enti Locali di verificare l'esistenza di eventuali convenzioni CONSIP S.p.a. attive per la fornitura di servizi comparabili/analoghi a quelli oggetto della presente atto;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento è compreso nelle convenzioni attive di CONSIP S.p.a. e/o mercato elettronico;

Ritenuto di dovere dare corso alla procedura per l'affidamento in appalto del suddetto contratto di servizio, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei contratti e delle disposizioni attuative contenute nel relativo Regolamento del codice dei contratti;

Visto che per il detto contratto, in relazione alle caratteristiche e agli importi da porre a base di gara, trovano applicazione le norme del codice dei contratti art. 36 lett. A);

Considerato, inoltre, che:

a) in relazione al disposto del Codice dei contratti, per l'individuazione degli operatori economici offerenti può essere utilizzata una delle seguenti procedure:

- indagine di mercato , disciplinate dall'art. 36 lett. A);

b) in relazione al disposto del Codice dei contratti le offerte possono essere selezionate:

- con il criterio del prezzo più basso, ;

Considerato che in relazione all'appalto del servizio in oggetto, poiché ne ricorrono le condizioni di legge, per la scelta del contraente può essere seguita la procedura dell'indagine di mercato invitando n. 3 operatori :

Viste le linee guida predisposte dall'ANAC e la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la quale è stata fissata la contribuzione dovuta per il corrente anno;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni., recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 50/16;

Visto lo Statuto Comunale:

### **DETERMINA**

1° In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 11 del Codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

<b>OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	<b>l'affidamento della fornitura giochi e arredo asilo nido comunale</b>
<b>FINE DA PERSEGUIRE</b>	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	<b>l'affidamento della fornitura giochi e arredo asilo nido comunale</b>
<b>FORMA DEL CONTRATTO</b>	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	LETTERA ACCETTAZIONE FORNITURA
<b>CLAUSOLE ESSENZIALI</b>	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	<b>l'affidamento della fornitura giochi e arredo asilo nido comunale</b>
<b>CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI</b>	Codice dei contratti	La selezione degli operatori economici viene effettuata mediante procedura da attivarsi attraverso MEPA.
<b>CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE</b>	Codice dei contratti Art. 36	La selezione della migliore offerta, in applicazione dell'art. 36 e delle linee ANAC del Codice dei contratti e con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,

2° Di procedere alla individuazione della ditta attraverso il ricorso alle ditte sul MEPA nel numero di tre già iscritte per la voce merceologica con richiesta di RDO;

4° Nei tempi e con le modalità previsti dalla sopra richiamata deliberazione dell'Autorità di vigilanza e delle relative istruzioni, viene dato corso:

a) alla richiesta del codice identificativo gara (CIG);

5° Di assumere, con successivo atto per quanto concerne la fornitura da affidare nell'importo complessivo di € 48.800,00 i.c. impegno di spesa prima dell'aggiudicazione definitiva nel bilancio esercizio 2016 CAP. 2483/0 ;

**IL COMUNE SI RISERVA DI NON AGGIUDICARE LA GARA SENZA CHE LA DITTA ABBIA NULLA A PRETENDERE E/O RIVENDICHI INDENNIZZI, DI SORTA.**

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione prima dell'affidamento del servizio.



**Il Responsabile unico del procedimento**

## RELAZIONE CAPITOLATO PER ACQUISTO GIOCHI ED ALLESTIMENTI ASILO NIDO



### **N° 2 Villaggio - € 2.462,00 TOT. € 4.924,00**

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde in bilaminato stratificato HPL e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x315 h. N°1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 1 scivolo aperto in vetroresina colorata in massa ad alta densità h. cm 134. N°1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N°1 altalena ad un posto con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo. Ingombro max: cm 712x420x315 h

### **Pavimentazione antitrauma CODICE € 29,90**


**MQ. 112** Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata derivante da pneumatici fuori uso, granulometria selezionata, agglomerata con resine poliuretaniche e con l'aggiunta di pigmenti per la colorazione in amalgama. Ottimo drenaggio. Fori laterali cilindrici su due lati contrapposti. Spinotti in teflon cilindrici con invito smussato da entrambi i lati. Superficie della piastra con bordi arrotondati. Fondello sagomato per alleggerimento della struttura. Conforme alle normative europee EN1177.

**REALIZZAZIONE MQ. 56 MASSETTO** : Scavo su terreno naturale con squadratura dell'alloggio e livellamento dello stesso, carico, trasporto e smaltimento degli inerti in discarica, realizzazione del massetto in cls altezza 5/7 cm. - completo di rete elettrosaldata, posa in opera pavimentazione

**€ 28,00 AL MQ.**

**ML. 60** Tavole in legno di pino impregnato in autoclave perimetrali alla pavimentazione


**€ 4,80 AL ML.**



## Sabbiera Colorado € 1.349,00

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituita da un telaio principale realizzato con tavole sez. cm 16x3,5 sovrapposte, collegate e rinforzate alle estremità con due travi in legno lamellare di sez. cm 9x9; nella parte centrale vi è uno spazio gioco da cm 200x200 da riempire con sabbia. La struttura si completa con due piani superiori scorrevoli aventi telaio in acciaio zincato a caldo e pannellature in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci; i piani consentono l'apertura e la chiusura della sabbiera e sono dotati di sistema antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.


Ingombro max: cm 400x200x40 h



## **Gioco a molla Clown € 754,00**

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca costituita da pannelli in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati ed assemblati per sovrapposizione, trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. I pannelli della scocca sono congiunti da un maniglione in tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180° e tre pannelli in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinita con film colorati in entrambi i lati anche con funzione di sedili. La struttura è fissata su due molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita, le molle sono protette da una lamiera in acciaio pressopiegata con funzione anche di poggiapiedi. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Ingombro max: cm 119x72x92 h



## **Gioco a molla € 735,00**

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca costituita da pannelli in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati ed assemblati per sovrapposizione, trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. I pannelli della scocca sono congiunti da un maniglione in tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180° e tre pannelli in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinita con film colorati in entrambi i lati anche con funzione di sedili. La struttura è fissata su due molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita, le molle sono protette da una lamiera in acciaio pressopiegata con funzione anche di poggiatesta. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Ingombro max: cm 119x72x91 h



**Gioco a molla Mini Boat € 697,00**

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca costituita da pannelli in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati ed assemblati per sovrapposizione, trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. I pannelli della scocca sono congiunti da un maniglione in tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180° e tre pannelli in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinita con film colorati in entrambi i lati anche con funzione di sedili. La struttura è fissata su due molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita, le molle sono protette da una lamiera in acciaio pressopiegata con funzione anche di poggiapiedi. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Ingombro max: cm 119x72x84 h



### **Elefante a molla € 553,00**

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con scocca in vetroresina composta da vari strati di resina ad alta densità e telaio metallico di rinforzo interno rifinita con motivi decorativi eseguiti a mano e completa di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°.

Ingombro max: cm 95x50x90 h



## **Pony a molla in VTR 285A € 624,00**

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con scocca in vetroresina composta da vari strati di resina ad alta densità e telaio metallico di rinforzo interno rifinita con motivi decorativi eseguiti a mano e completa di maniglie e poggipiedi in nylon colorato. La struttura é fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°.

Ingombro max: cm 82x50x80 h






### **Anatra a molla in VTR € 558,00**

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con scocca in vetroresina composta da vari strati di resina ad alta densità e telaio metallico di rinforzo interno rifinita con motivi decorativi eseguiti a mano e completa di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura é fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°.


Ingombro max: cm 73x53x100 h



## Papera a Molla € 339,00

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggipiedi in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.


Ingombro max: cm 95x25x95 h



## **Cavallo 2 posti € 825,00**

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura portante in tubolare di acciaio zincato sez. cm 5x5 e piedi di appoggio sez. cm 8x3. La scocca raffigurante un cavallo è in vetroresina e realizzata con vari strati di resina ad alta densità, rifinita con motivi decorativi eseguiti a mano. Munito di due posti anatomici con sellino sagomato con relative maniglie in nylon colorato e pedane laterali per l'appoggio dei piedi. L'oscillazione ondulatoria è consentita, in piena sicurezza, da un meccanismo a scomparsa di bielle in acciaio e boccole in teflon autolubrificanti. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.

Ingombro max: cm 140x45x90 h



## Trenino Safari Express € 3.509,00

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti : N° 1 vagone locomotiva scoperto, composto da montanti in legno sez. cm 7 x 7, da pannellature in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci, quattro maniglioni in tubolare di acciaio zincato, sagomato e verniciato a forno a 180°C, due montanti verticali congiunti nella parte alta tramite un pannello in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Struttura di forma cilindrica in vetroresina realizzata con vari strati di resina ad alta densità. Zona guida munita di panchetta in tubo tondo di acciaio con seduta e piani di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo, rifinita con film colorati in entrambi i lati. N° 2 vagoni scoperti, composti da montanti in legno sez. cm 7 x 7, da pannellature in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci, quattro maniglioni in tubolare di acciaio zincato, sagomato e verniciato a forno a 180°C e panchetta, in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°C, con seduta e piani di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo, rifinita con film colorati in entrambi i lati. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Ingombro max: cm 553x483x163 h




## Casetta € 1.346,00

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Struttura costituita da cinque montanti di sostegno a sez. quadra di cm 7x7 collegati alla pedana realizzata con tavole dello spessore di cm 2,5 e al tetto a falde realizzato con perlinato dello spessore di cm 2,5. I tamponamenti laterali sono costituiti da ringhierine di tavole e pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. All'interno della struttura vi sono due panchette e un tavolino con telaio in tubolare di acciaio verniciato in forno a 180° e piani d'appoggio sempre in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Ingombro max: cm 172x180x200 h


## MAX GIOSTRA

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.



Struttura portante in tubolare elettrozincato sez. cm 4 x 3.

Elenco componenti: N°1 pianale di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo e rifinito con film colorati. N°1 divanetto circolare avente uno schienale e la seduta con cinque archi in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato in forno a 180°. N°1 manubrio centrale in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati. Il sistema di rotazione è costituito da cuscinetti a rulli da carico. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.



## **Recinzione € 58,50 X ML. 30 TOT. € 1.755,00**

Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni modulo è costituito da un montante di sez. cm 9 x 9, due traverse orizzontali sez. cm 11 x 3,5 dove sono collegati n° 11 listoni verticali della sez. cm 9 x 2. La recinzione viene fornita al Cliente in kit di montaggio, esclusa viteria. Dimensione singolo modulo: cm 200 x 14,5 x 100 h

Ingombro max: cm 200x14,5x100 h



**N. 4 PANCHINE IN LEGNO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE CM 190X55X78**

**REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI VELE OMBREGGIANTI TRA IL MURO IN CEMENTO E LA STRUTTURA GIÀ ESISTENTE NELLA ZONA GIARDINO PER CONSENTIRE UNA OMBREGGIATURA DAL SOLE;**

**DOVRA' ALTRESI' ESSERE PREVISTA COME ALLESTIMENTO LA COPERTURA DELLA ZONA ANTISTANTE L'INGRESSO DELL'ASILO E ANCHE LATERALMENTE L'INGRESSO DELLA SCUOLA ASILO A RIDOSSO DEL MURO AL FINE DI PROTEGGERE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI L'ACCESSO ALLA SCUOLA CHE POTRA' AVVENIRE ANCHE DALL'ASILO .**

**NEL COSTO E' RICOMPRESO LO SMONTAGGIO ED IL RIMONTAGGIO DEI GIOCHI ESISTENTI**

**NEL COSTO E' PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI ADEGUATE OPERE MURARIE PER ALLESTIRE I GIOCHI COMPIUTAMENTE VALUTATE NEL QUADRO ECONOMICO DI SEGUITO INDICATO;**

**LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AVVERRÀ AD ULTIMAZIONE DEI LAVORI AD EMISSIONE DEL COLLAUDO DELLE OPERE;**

**LE FORNITURE E LE RELATIVE INSTALLAZIONI DOVRANNO ESSERE CONCLUSE ENTRO E NON OLTRE IL 15.9.2016 PENA LA RISOLUZIONE CONTRATTUALE E SENZA CHE LA DITTA POSSA PRETENDERE INDENNIZZI DI SORTA ED ALCUN RISARCIMENTO .**



LA DITTA INADEMPIENTE DOVRA' IN CASO DI REVOCA DEL FINANZIAMENTO RISARCIRE L'ENTE PER LA SOMMA DERIVANTE DALL'AGGIUDICAZIONE OLTRE IVA A SEMPLICE RICHIESTA DELL'ENTE.

LA DITTA DOVRA RESTITUIRE FIRMATO IL PRESENTE CAPITOLATO PER ACCETTAZIONE.

## TOTALE COSTI :

REALIZZAZIONE DI VELE OMBREGGIANTI : € 3.050,00

REALIZZAZIONE DI COPERTURA E TETTOIA ANTISTANTE L'INGRESSO : € 4.574,00

RECINZIONE : € 1.755,00

GIOCHI : € 17.942,00

PAVIMENTAZIONE : mq. 112 x € 29,90 TOT. € 3.348,80

SCAVO SU TERRENO NATURALE CON SQUADRATURA DELL'ALLOGGIO E LIVELLAMENTO DELLO STESSO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEGLI INERTI IN DISCARICA € 1.115,00

MASSETTO, POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE : MQ. 112 X € 30,00 TOT. € 3.360,00

TAVOLE IN LEGNO : ML. 72 X € 4,80 TOT. € 345,60

MONTAGGIO E POSA IN OPERA GIOCHI : € 4.500,00

TOTALE € 39.990,40 + IVA

SARA' RITENUTO IMPORTANTE COME PARAMETRO DI VALUTAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIOCHI CHE LE DITTE POSSANO OFFRIRE UNA LORO OFFERTA CHE VADA AD INTERESSARE ALMENO N° 4 ANNI DALLA DATA DEL MONTAGGIO E COLLAUDO

IL RUP

GEOM. DOTTI ANDREA



# Comune di STIMIGLIANO (Prov. RIETI)

Via / Piazza ROMA, n. 6

☎ 0765576038 Fax 0765576078 E-mail ufftecstimigliano@pec.it

PROT. n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Alla Spett.le impresa DITTE DIVERSE

**OGGETTO:** Invito a gara informale per l'appalto, mediante procedura DI INGAGINE DI MERCATO ART. 36 LETT. A del D.Lgs. n. 50/16, per l'acquisto ed il montaggio di giochi e arredi asilo nido comunale -(Codice CIG): \_\_\_\_\_

La ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla gara informale per l'affidamento della gestione del servizio di cui al seguente punto 5.

Per lo scopo, si forniscono i seguenti elementi:

N.D.	Rif. all' allegato IX					
1	1	<b>Amministrazione aggiudicatrice</b>	Comune di STIMIGLIANO Piazza ROMA,6 C.A.P. 02048 Telefono 0765576078 Fax 0765576078 indirizzo elettronico - ufftecstimigliano@pec.it			
2	3	<b>Procedura di aggiudicazione</b>	MERCATO ELETTRONICO			
3	4	<b>Forma dell'appalto</b>	In applicazione del criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo del corrispettivo posto a base di gara indicato al successivo punto 5.b-			
4	5	<b>Oggetto dell'appalto Durata Luogo di prestazione</b>	<b>per l'acquisto ed il montaggio di giochi e arredi asilo nido comunale</b>			
5	6c	<b>Categoria del servizio e sua descrizione (All. IIA al codice dei contratti)</b>	<b>per l'acquisto ed il montaggio di giochi e arredi asilo nido comunale</b>			
		<b>Altri elementi del contratto (importo corrispettivo complessivo in appalto) incluso costo del personale e oneri di sicurezza</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Quantità presunta</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>Importo presunto (IVA esclusa)</b>
		<b>importo corrispettivo in appalto incluso costo del personale e oneri di sicurezza</b>				39.990,40 0

N.D.	Rif. all' allegato IX				
5.b	6.c	<b>Natura ed entità dei servizi in affidamento – Caratteristiche generali</b>	Importo complessivo delle forniture e servizi in appalto € 39.990,40 –vds allegato):		
			<i>Importo complessivo in appalto</i>	<i>100%</i>	
6	/	<b>Subappalto e subaffidamento a cottimo (Art. 42, c. 1, lett. i) e 118, del codice dei contratti)</b>	Il concorrente deve indicare, con la documentazione di gara, la quota di servizio che, in caso di affidamento, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo ai sensi degli artt. 42, c. 1 e 118 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni e dell'art. 298, c. 4, del D.P.R. 05.10.2010, n.207. Per i servizi oggetto di appalto la quota parte subappaltabile nella misura massima del 30% prescritta dall'art. 118, c. 2, del codice dei contratti è riferita all'importo complessivo del contratto. Qualora il concorrente non indichi in gara alcuna quota di servizio da subappaltare/subaffidare a cottimo, una volta aggiudicato l'appalto a tale concorrente la stazione appaltante non potrà più rilasciare alcuna autorizzazione in tal senso ed il servizio appaltato dovrà, quindi, essere interamente espletato dal contraente.		
7	12.a	<b>Termine ultimo di ricezione delle offerte</b>	I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione, dovranno pervenire entro le ore 8 del giorno 28.7.2016 all'indirizzo di cui al		

		(Art. 124, c. 6 del codice dei contratti)	precedente punto 1.
15	12.d	Lingua o lingue in cui devono essere redatte	In lingua italiana.
16	13.a	Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte	Sono ammesse all'apertura delle buste contenenti le offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
17	13.b	Apertura delle buste contenenti le offerte	Prima seduta pubblica COME PREVISTO rdo
18	14	Garanzia a corredo delle offerte (Art. 75 del codice dei contratti): cauzione definitiva	Prevista per i giochi
19	15	Modalità di finanziamento	Il servizio in appalto è finanziato con fondi regionali.
20	15	Modalità dei pagamenti	Pagamento ad ultimazione e collaudazione delle forniture
21	21	Vincolo all'offerta (Art. 11, c. 6, del codice dei contratti)	L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni -, naturali e consecutivi, a decorrere dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
22	/	Fallimento dell'esecutore	In caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento, trova applicazione l'art. 140 del codice dei contratti.
23	/	Indirizzo dei concorrenti (art. 79, c.5-quinques, del codice dei contratti)	All'atto della presentazione dell'offerta, il concorrente deve indicare: <input checked="" type="checkbox"/> il domicilio eletto per le comunicazioni; <input type="checkbox"/> l'indirizzo di posta elettronica; <input type="checkbox"/> il numero di FAX.

**Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  
COME PREVISTO DA RDO MEPA PER PRESENTAZIONE OFFERTE E DOCUMENTI**

• **SI ALLEGA FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE**

Si precisa che, per effetto dell'art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni, per i servizi compresi nelle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a. sono stati utilizzati, come limite massimo, i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

Per quanto non previsto nella presente lettera di invito a gara informale trovano applicazione le norme del codice dei contratti approvato con D.Lgs. 50/16.

Il Comune si riserva di non aggiudicare la gara per qualsiasi motivo senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

LA DITTA DOVRA' SOTTOSCRIVERE IL CAPITOLATO DI APPALTO IN OGNI FOGLIO PER ACCETTAZIONE E RESTITUIRLO DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

GEOM. DOTTI ANDREA

**DICHIARAZIONE A CORREDO DI OFFERTA PER GARA INFORMALE RELATIVA  
ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO, CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/00**

STAZIONE APPALTANTE: .....

SERVIZIO IN APPALTO: .....

..... (CIG) .....

IMPORTO IN APPALTO: € ..... dicono euro .....

DATA DELLA GARA: .....

Il/La sottoscritto/a ....., nato/a a .....,  
il ....., residente a ....., via .....,  
n. ...., in qualità di ....., della ditta ....., con  
sede legale in ....., via ....., n. ....,  
C.F. ...., Partita IVA .....

**CHIEDE**

di partecipare alla gara indicata in oggetto come:

- impresa singola;
- capogruppo mandatario (con quota maggioritaria)  di un'associazione temporanea di imprese  
-  di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile -  di un  
GEIE di tipo  orizzontale -  verticale -  misto;
- mandante (con quota minoritaria)  di un'associazione temporanea di imprese -  di un con-  
sorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile -  di un GEIE di tipo   
orizzontale -  verticale -  misto.

**ALLEGA:**

1° Attestazione di iscrizione:

- nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- nel registro della commissione provinciale per l'artigianato;
- presso il competente ordine professionale;  
*ovvero, per i cittadini di un altro Stato membro non residente in Italia,*
- la documentazione prevista dall'art. 39, commi 2 e 3, del codice dei contratti, attestante l'iscrizione in  
uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XI C del codice stesso;
- la documentazione prevista dall'art. 39, comma 4, del codice dei contratti, attestante il possesso del  
seguente requisito di idoneità professionale: .....

(o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, in corso di validità) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità degli stessi), attinente al servizio da appaltare.

2° Documento attestante la costituzione della garanzia di € ....., di cui all'art. 75 del codice dei contratti e all'art. .... del Capitolato speciale d'appalto.

3° Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario (impegno a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del codice dei contratti e di cui all'art. 123 del relativo regolamento).

4°  Documentazione -  Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, atta a dimostrare il possesso della capacità economica e finanziaria richiesta dalla lettera di invito a gara in relazione alle caratteristiche e alla natura dell'appalto, nonché alle modalità di partecipazione del sottoscritto concorrente alla gara (diversificate a seconda il concorrente partecipi in forma singola o in

raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 37 del codice dei contratti). In particolare, alla presente si allega la seguente documentazione:.....

5° Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n.445/2000, atta a dimostrare la capacità tecnica e professionale richiesta dalla lettera di invito a gara in relazione alle caratteristiche e alla natura dell'appalto, nonché alle modalità di partecipazione del sottoscritto concorrente alla gara (diversificate a seconda il concorrente partecipi in forma singola o in raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 37 del codice dei contratti). In particolare, alla presente si allega la seguente documentazione:.....

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

### DICHIARA

a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna delle cause determinanti l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi pubblici previste dall'art. 38 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e indica, come segue, le esatte generalità:

a.1) del direttore tecnico:

Sig. ....	nato/a a .....	il .....	residente in .....	via .....	n. ....
-----------	----------------	----------	--------------------	-----------	---------

a.2) per le imprese individuali - del titolare:

Sig. ....	nato/a a .....	il .....	residente in .....	via .....	n. ....
-----------	----------------	----------	--------------------	-----------	---------

a.3) per le società in nome collettivo - dei soci:

a.4) per le società in accomandita semplice - dei soci accomandatari:

a.5) per altri tipi di società o consorzi - degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:

N.D.	Qualifica	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza
.....	.....	.....	.....	.....

a.6) dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito a gara informale:

N.D.	Qualifica	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza
.....	.....	.....	.....	.....

b) di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (Art. 38, c.2, del Codice):

N.D.	Organo giudiziario che ha emesso la sentenza	Condanna
.....	.....	.....

*N.B.: il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; ai fini della corretta predisposizione della dichiarazione da parte del concorrente, si rimanda a quanto disposto dall'art. 38 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 successive modificazioni (nel testo da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 4), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 106).*

c) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

- d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito alla gara informale, nello schema di contratto d'appalto,  nel capitolato speciale d'oneri,  nei piani di sicurezza,  nei grafici e documenti di progetto; in particolare, di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalla vigente normativa, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali previste negli elaborati tecnico/amministrativi e nello schema di contratto approvati dalla stazione appaltante per l'affidamento del servizio in oggetto, e di accettare le relative penalità in caso di mancata osservanza delle suddette disposizioni;
- e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura;
- f) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- h) che intende riservarsi la facoltà, in relazione al combinato disposto degli artt. 42, comma 1, lett. i) e 118 del codice dei contratti, di subappaltare o concedere a cottimo l'esecuzione del contratto per le parti di cui al seguente prospetto (nel rispetto di quanto indicato al punto 13 della tabella contenuta nella lettera di invito a gara informale, indicante gli elementi dell'appalto del servizio in oggetto):

N.D.	PARTI DEL SERVIZIO DA SUBAPPALTARE O CONCEDERE A COTTIMO	CATEGORIA

- i) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare; **(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)**
- l) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999; **(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)**
- m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge n. 68/1999);
- n) che il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'articolo 48 del codice dei contratti è il seguente:.....

di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara d'appalto dei servizi in oggetto di altro soggetto che si trova, rispetto al sottoscritto concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto (soggetto di cui qui di seguito si riportano le generalità), e di aver formulato l'offerta autonomamente;

**oppure, in alternativa:**

di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con i... soggett... di seguito indicat..., e di aver formulato l'offerta autonomamente.

In particolare, il soggetto operatore economico con cui sussiste tale situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o la relazione di fatto, è il seguente:

- Impresa .....  
 con sede in .....  
 cod. fisc. .... - partita IVA .....

Organi rappresentativi:  
 (titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc)

Sig. .... il .....  
 nato/a a .....  
 residente nel Comune di ..... ; Prov. ....  
 Via/Piazza .....

- p) la non sussistenza delle condizioni ostative (DURC) di cui all'art. 9, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007 (in G.U. 30 novembre 2007, n. 279);
- q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai sensi dell'art. 79, c.5-quinquies, del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, indica i seguenti dati:

- domicilio eletto per le comunicazioni: .....
- indirizzo di posta elettronica: .....
- numero di FAX: .....

FIRMA

.....

**N.B.**

La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata ed in corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le dichiarazioni di cui all'art. 38, c. 1, lettere b) e c), del codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (a cui si rimanda), devono essere confermate e dichiarate sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, anche dai soggetti ivi indicati qualora il dichiarante non intenda attestare ciò per tali soggetti, in relazione alle responsabilità di carattere amministrativo e penale che dovessero trovare applicazione in caso di dichiarazione mendace.